

CROSS STAFF 連携仕様

CROSS STAFF API 機能



資料に掲載の内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

CROSS STAFF

目次

1. API 処理方式	2
2. 認証	3
3. リクエスト(呼び出し)	4
4. レスポンス(返却)	5
5. エラーコード体系	6
6. API 共通	8
7. API 項目仕様	10
7.1 会員情報取得	10
7.2 会員リスト取得	14
7.3 会員情報登録	19
7.4 会員情報更新	28
7.5 会員情報削除	35
8. CROSS STAFF 運用にあたって	37

CROSS STAFF

1. API 処理方式

1. 処理内容

API リクエストには HTTPS/GET を使用します。取得レスポンスには JSON を使用します。

2. API リクエスト

API の URL は「https://ドメイン名/cpapi/API 名称?リクエストパラメータ」となります。パラメータを複数指定する場合は「&」で結合します。リクエストパラメータは Windows-31J で URL エンコード (RFC3986 方式) した値を指定します。

3. 一般的な連携で使用する API 一覧

会員情報取得	指定した外部会員 ID に一致する 1 名の会員情報を取得します。
会員リスト取得	指定した検索条件に該当する複数名の会員情報リストを取得します。
会員情報登録	会員情報を登録します。
会員情報更新	指定した外部会員 ID に一致する 1 名の会員情報を更新します。
会員情報削除	指定した外部会員 ID に一致する 1 名の会員情報の同 ID をクリアします。

API リクエスト・レスポンス仕様は[項目 7「API 項目仕様」](#)参照

CROSS STAFF

2. 認証

取得系、更新系共にリクエスト元の確認と内容の改竄を防止する為に、下記の方法で認証します。

署名

署名はリクエストパラメータの末尾に認証鍵を結合した文字列を md5 によりハッシュ化した値とします。

※認証鍵は弊社で設定してお渡ししますので別途ご連絡ください。

(例)

リクエストパラメータ：「tenantCd=XXX&externalCd=99999&externalMemberId=100000000」

認証鍵：「mXCTpnoA」

署名は「tenantCd=XXX&externalCd=99999&externalMemberId=100000000mXCTpnoA」の md5 値である「477fe1e341e0cc99316aadce2b4a5f96」なので URL は以下の通りです。

<https://ドメイン名/cpapi/リクエスト名?tenantCd=XXX&externalCd=99999&externalMemberId=100000000&signing=477fe1e341e0cc99316aadce2b4a5f96>

CROSS STAFF

3. リクエスト（呼び出し）

本 API のリクエストについては、下記の通りとなります。

リクエスト

- 本 API のリクエストには原則として GET メソッドを使用します。
- URL は「https://api.crossstaff.jp/cpapi/API 名称?リクエストパラメータ」となります。
- すべての API に共通のリクエストパラメータは下記の通りです。

ID	名称	必須	データ型	桁数/ 文字数	備考
tenantCd	CS コード	○	半角英数	10	お客様毎に発行される固有のコードになります。
externalCd	外部コード	○	半角英数記号	10	CROSS STAFF の拠点マスタに定義されている拠点コードとなります。 お客様の管理画面からスタッフ登録時に割り振る拠点を以下の方法で新たに作成して頂く必要があります。【CROSS STAFF 管理画面>拠点管理>拠点登録】登録時の拠点区分は「外部システム」にしてください。 また、API 連携以前に作成済みの拠点を API 連携で割り振る際はお客様の管理画面で拠点区分の変更が出来ないためお手数ではございますが株式会社アイルの営業担当にご相談下さい。
signing	署名	○	md5 ハッシュ値	-	作成方法は認証のページを参照

※ 「API 名称」および上記以外のリクエストパラメータについては、各 API の仕様をご確認ください。

- リクエストパラメータを複数指定する場合は、「&」で結合します。

例) . . . ?tenantCd=XXX&externalCd=99999&externalMemberId=999999999&signing=477fe1e341e0cc99316aadce2b4a5f96

CROSS STAFF

- リクエストパラメータは Windows-31J で URL エンコード(RFC3986 方式)した値を指定してください。
- POST メソッドを使用することも可能ですが、最低でも CS コードと署名は GET パラメータで送信する必要があります。
※署名を生成する文字列は GET パラメータのみを対象とします。
※GET パラメータで指定した各パラメータは POST 値に含めないでください。(各パラメータはどちらか一方でのみ指定)

CROSS STAFF

4. レスポンス（返却）

本 API のレスポンスについては、下記の通りとなります。

□ レスポンス（返却）

- ・本 API のレスポンスには **JSON** を使用します。
- ・JSON の仕様は下記の通りです。（※文字コードは **UTF-8** を使用）

```
{
  (API 名称) : {
    "ResultSet": {
      "TotalResult": (取得レコード数),
                    ※※取得系 API のみ
      "Status": (成功→success、失敗→error),
      "Error": {
        "code": (エラーコード),
        "mes": (エラー内容)
      }
      ※成功時は Error オブジェクト自体が生成されません
      "Result": {
        ※各 API 個別のレスポンス値
        ※取得系 API のみ
      }
    }
  }
}
```

※「API 名称」については、各 API の仕様をご確認ください。

CROSS STAFF

5. エラーコード体系

本 API のエラーコードについては、下記の通りとなります。

エラーコード構成

・エラーコードは 8 桁の固定長となります。

9 9 9 9 9 9 9 9

① ② ③

No	意味	備考
①	エラー区分	1 桁固定
②	API コード	2 桁固定
③	エラー詳細コード	5 桁固定

エラー区分

・エラー区分は下記の通りとなります。

エラー区分	エラー区分
1	認証未到達
2	認証失敗
3	リクエストパラメータ不正
4	業務エラー
9	異常系

CROSS STAFF

エラー詳細コード

<エラー区分 (1) : 認証未到達>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	CS コード不正	認証に失敗しました
00002	外部コード不正	認証に失敗しました

<エラー区分 (2) : 認証失敗>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	署名不正	認証に失敗しました

<エラー区分 (3) : リクエストパラメータ不正>

各 API のエラーコードを参照してください。

<エラー区分 (4) : 業務エラー>

各 API のエラーコードを参照してください。

<エラー区分 (9) : 異常系>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	何らかの原因により処理が継続できない	システム異常が発生しました

CROSS STAFF

6. API 共通

機種依存文字・・・下記の範囲を機種依存文字として扱います。

NEC 特殊文字 (13 区)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8740	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
8750	⑰	⑱	⑲	⑳	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		ミリ
8760	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	ルー	ヘル	リットル	ワット	カン	ドル	セント	バセント	ミリ	センチ	mm
8770	cm	km	mg	kg	cc	m ²										平成
8780	〃	〃	No.	KK	TEL	⓪	Ⓛ	Ⓜ	Ⓝ	Ⓞ	(株)	(有)	(代)	㊦	㊧	㊨
8790	≡	≡	∫	∫	Σ	√	⊥	∠	∠	∠	∴	∩	∪			

NEC 選定 IBM 拡張文字 (89~92 区)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
ED40	纒	襲	鎡	銈	葩	悟	炆	昱	精	銀	昇	礪	丨	乞	任	佷
ED50	仔	但	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻
ED60	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜
ED70	匡	厲	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯	媯
ED80	塚	增	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢	塢
ED90	岌	岑	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌
EDA0	愬	悅	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬
EDB0	擎	教	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀
EDC0	障	嘻	曹	聆	朗	杓	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎
EDD0	褶	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣
EDE0	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯
EDF0	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆
EE40	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆
EE50	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉
EE60	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪
EE70	綠	緒	繪	罇	羨	羽	茁	芋	茂	菇	葦	蒨	蕈	蕈		
EE80	董	藹	薰	蕪	虻	蟻	裴	訥	諄	詹	誦	閭	諛	諸	諛	諛
EE90	譚	贖	賴	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖
EEA0	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵

IBM 拡張文字 (115~119 区)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
FA40	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	I	II	III	IV	V	VI
FA50	VII	VIII	IX	X	一	丨	'	"	(株)	No.	TEL	∴	纒	襲	鎡	銈
FA60	葩	悟	炆	昱	精	銀	昇	礪	丨	乞	任	佷	倜	倜	倜	倜
FA70	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	佻	倜	倜	倜	倜
FA80	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜	倜
FA90	雙	吃	味	咩	智	喆	巫	坦	坩	埃	埔	塔	塚	增	塢	岌
FAA0	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌
FAB0	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌	岌
FAC0	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬	愬
FAD0	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀	昀
FAE0	朗	杓	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎	柎
FAF0	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣	檣
FB40	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯	浯
FB50	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆	瀆
FB60	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆	玆
FB70	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉	璉
FB80	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪	礪
FB90	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈	蕈
FBA0	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹	藹
FBB0	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖	贖
FBC0	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵	釵
FBD0	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐	錐
FBE0	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸	鐸
FBF0	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄	靄
FC40	謁	紛	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪	鮪

CROSS STAFF

7. API 項目仕様

7.1. 会員情報取得

API コード	1001	API 名称	getMemberInfoExternal
---------	------	--------	-----------------------

■ リクエスト

ID	名称	必須	データ型	桁数/ 文字数	備考
externalMemberId	外部会員 ID	△	半角英数	20	完全一致 ※外部システム上でユニークとなる会員 ID を指定してください。 ※△（必須）より1つ以上を指定してください
staffNo	スタッフ番号	△	半角英数	20	完全一致 ※△（必須）より1つ以上を指定してください

■ レスポンス

ID	名称	データ型	桁数/ 文字数	備考
LastName	名前（氏）	文字列 1	100	
FirstName	名前（名）	文字列 1	100	
Name	名前（氏名）	文字列 1	201	名前（氏） + ' ' + 名前（名）
LastNameKana	名前カナ（氏）	文字列 1	100	
FirstNameKana	名前カナ（名）	文字列 1	100	
NameKana	名前カナ（氏名）	文字列 1	201	名前カナ（氏） + ' ' + 名前カナ（名）
StaffNo	スタッフ番号	半角英数	20	

CROSS STAFF

RegistrationBaseName	登録拠点名	文字列 2	100	
Sex	性別	-	1	"1": 女性 "2": 男性 "3": 未入力
PcMail	PC メールアドレス	-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_~/=~¥. ¥*¥+¥-¥?¥^¥ {¥ ¥}])+@[a-zA-Z0-9-9¥-]*(¥. [a-zA-Z0-9¥-]+)+\$
MbMail	携帯メールアドレス	-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_~/=~¥. ¥*¥+¥-¥?¥^¥ {¥ ¥}])+@[a-zA-Z0-9-9¥-]*(¥. [a-zA-Z0-9¥-]+)+\$
TempRegistMail	仮登録メールアドレス	-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_~/=~¥. ¥*¥+¥-¥?¥^¥ {¥ ¥}])+@[a-zA-Z0-9-9¥-]*(¥. [a-zA-Z0-9¥-]+)+\$
MemberSts	会員ステータス	-	1	"1": 仮登録 "2": 本登録済 "3": 退会
TempAdmissionDatetime	仮入会日時	日時	19	
AdmissionDatetime	本入会日時	日時	19	
Birthday	生年月日	日付	10	
Age	年齢	整数(+)	3	
Postcode	郵便番号	半角数字	7	ハイフンを含めない
PrefName	都道府県名	-	-	47 都道府県名
City	市区町村	文字列 1	100	
Town	町域	文字列 1	100	
Address	番地	文字列 1	100	
Building	ビル等	文字列 1	100	
Tel	電話番号	-	15	半角数字、(、)、-
MbTel	携帯電話	-	15	半角数字、(、)、-
NearestStation	最寄り駅	文字列 2	50	
FinalEducation	最終学歴	文字列 2	100	
AppealSkill	アピールスキル	文字列 2	1000	
HealthInsuranceFlg	健康保険加入有無	-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)

CROSS STAFF

HealthInsuranceDate	健康保険加入日	日付	10	
HealthScheduledDate	健康保険届出予定日	日付	10	
HealthInsuranceRemarks	健康保険備考	-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
WelfarePensionFlg	厚生年金加入有無	-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
WelfarePensionDate	厚生年金加入日	日付	10	
WelfareScheduledDate	厚生年金届出予定日	日付	10	
WelfarePensionRemarks	厚生年金備考	-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
EmploymentInsuranceFlg	雇用保険加入有無	-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
EmploymentInsuranceDate	雇用保険加入日	日付	10	
EmploymentScheduledDate	雇用保険届出予定日	日付	10	
EmploymentInsuranceRemarks	雇用保険備考	-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
Remarks1	備考 1	文字列 2	4000	
Remarks2	備考 2	文字列 2	4000	
Remarks3	備考 3	文字列 2	4000	
EffectivePoint	有効ポイント	整数 (+)	9	
TotalGrantPoint	累計付与ポイント	整数 (+)	9	
ExceptInvalidPoint	直近失効予定ポイント	整数 (+)	9	
ExceptInvalidDate	直近失効予定日	日付	10	
LastLoginDate	最終ログイン日	日付	10	
TotalLoginCount	累計ログイン回数	整数 (+)	9	
ExternalMemberId <i>n</i>	外部会員 ID <i>n</i> (拠点コード、外部会員 ID)	半角英数	20	
CustomAttribute <i>n</i> (NAME, VALUE)	カスタム属性 <i>n</i> (項目名、値)	-	-	管理画面での設定による

CROSS STAFF

※外部会員 ID、カスタム属性の「n」は連番とは限りません。

※参照できるカスタム属性の属性番号の範囲は 1～89 までとなります。

■エラーコード

<エラー区分 (3) : リクエストパラメータ不正>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	外部会員 ID またはスタッフ番号が指定されていない	外部会員 ID またはスタッフ番号が指定されていません
00002	会員が特定できない	会員が特定できませんでした
00003	会員が退会している	退会されたユーザです

<エラー区分 (4) : 業務エラー>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
-		

CROSS STAFF

7.2. 会員リスト取得

API コード	1002	API 名称	getMemberListExternal
---------	------	--------	-----------------------

■ リクエスト

ID	名称	必須	データ型	桁数/ 文字数	備考
externalMemberId	外部会員 ID		半角英数	20	完全一致 ※外部システム上でユニークとなる会員 ID を指定してください。
staffNo	スタッフ番号		半角英数	20	完全一致
lastName	氏		文字列 1	100	部分一致
firstName	名		文字列 1	100	部分一致
lastNameKana	氏 (カナ)		文字列 1	100	部分一致
firstNameKana	名 (カナ)		文字列 1	100	部分一致
nameKana	氏名 (カナ)		文字列 1	201	部分一致 氏 (カナ) と名 (カナ) の間にはスペースを含めずに検索します
tel	電話番号		-	15	部分一致 半角数字、(、)、-
mbTel	携帯電話		-	15	部分一致 半角数字、(、)、-
birthday	生年月日		日付	10	完全一致 指定フォーマット : yyyymmdd
pcMail	PC メールアドレス		-	256	完全一致
mbMail	携帯メールアドレス		-	256	完全一致
postCode	郵便番号		半角数字	7	前方一致

CROSS STAFF

prefName	都道府県名		文字列	20	完全一致
city	市区町村		文字列 1	100	部分一致
town	町域		文字列 1	100	部分一致
address	番地		文字列 1	100	部分一致
building	ビル等		文字列 1	100	部分一致
nearestStation	最寄り駅		文字列 2	50	部分一致
FinalEducation	最終学歴		文字列 2	100	部分一致
AppealSkill	アピールスキル		文字列 2	1000	部分一致
excludeWithdraw	退会会員除外フラグ		-	1	"0": 除外しない (デフォルト) "1": 除外する
returnLimit	取得件数制限		整数(+)	3	取得件数 ≤ 本リクエストパラメータ : Status=success 取得件数 > 本リクエストパラメータ : Status=error 指定可能最大値 : 100

■ レスポンス

ID	名称	データ型	桁数/ 文字数	備考
LastName	名前 (氏)	文字列 1	100	
FirstName	名前 (名)	文字列 1	100	
Name	名前 (氏名)	文字列 1	201	名前 (氏) + ' ' + 名前 (名)
LastNameKana	名前カナ (氏)	文字列 1	100	
FirstNameKana	名前カナ (名)	文字列 1	100	
NameKana	名前カナ (氏名)	文字列 1	201	名前カナ (氏) + ' ' + 名前カナ (名)
StaffNo	スタッフ番号	半角英数	20	
RegistrationBaseName	登録拠点名	文字列 2	100	
Sex	性別	-	1	"1": 女性 "2": 男性 "3": 未入力

CROSS STAFF

PcMail	PC メールアドレス	-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_~/=~¥. ¥*¥+¥-¥?¥^¥ {¥ ¥}])+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*(¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$
MbMail	携帯メールアドレス	-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_~/=~¥. ¥*¥+¥-¥?¥^¥ {¥ ¥}])+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*(¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$
TempRegistMail	仮登録メールアドレス	-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_~/=~¥. ¥*¥+¥-¥?¥^¥ {¥ ¥}])+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*(¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$
MemberSts	会員ステータス	-	1	"1" : 仮登録 "2" : 本登録済 "3" : 退会
TempAdmissionDatetime	仮入会日時	日時	19	
AdmissionDatetime	本入会日時	日時	19	
Birthday	生年月日	日付	10	
Age	年齢	整数(+)	3	
Postcode	郵便番号	半角数字	7	ハイフンを含まない
PrefName	都道府県名	-	-	47 都道府県名
City	市区町村	文字列 1	100	
Town	町域	文字列 1	100	
Address	番地	文字列 1	100	
Building	ビル等	文字列 1	100	
Tel	電話番号	-	15	半角数字、(、)、-
MbTel	携帯電話	-	15	半角数字、(、)、-
NearestStation	最寄り駅	文字列 2	50	
FinalEducation	最終学歴	文字列 2	100	
AppealSkill	アピールスキル	文字列 2	1000	
HealthInsuranceFlg	健康保険加入有無	-	1	"0" : 無 (未加入) "1" : 有 (加入)
HealthInsuranceDate	健康保険加入日	日付	10	
HealthScheduledDate	健康保険届出予定日	日付	10	

CROSS STAFF

HealthInsuranceRemarks	健康保険備考	-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
WelfarePensionFlg	厚生年金加入有無	-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
WelfarePensionDate	厚生年金加入日	日付	10	
WelfareScheduledDate	厚生年金届出予定日	日付	10	
WelfarePensionRemarks	厚生年金備考	-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
EmploymentInsuranceFlg	雇用保険加入有無	-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
EmploymentInsuranceDate	雇用保険加入日	日付	10	
EmploymentScheduledDate	雇用保険届出予定日	日付	10	
EmploymentInsuranceRemarks	雇用保険備考	-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
Remarks1	備考 1	文字列 2	4000	
Remarks2	備考 2	文字列 2	4000	
Remarks3	備考 3	文字列 2	4000	
EffectivePoint	有効ポイント	整数 (+)	9	
TotalGrantPoint	累計付与ポイント	整数 (+)	9	
ExceptInvalidPoint	直近失効予定ポイント	整数 (+)	9	
ExceptInvalidDate	直近失効予定日	日付	10	
LastLoginDate	最終ログイン日	日付	10	
TotalLoginCount	累計ログイン回数	整数 (+)	9	
ExternalMemberIdn	外部会員 IDn (拠点コード、外部会員 ID)	半角英数	20	
CustomAttribute n (NAME, VALUE)	カスタム属性 n (項目名、値)	-	-	管理画面での設定による

※外部会員 ID、カスタム属性の「n」は連番とは限りません。

※参照できるカスタム属性の属性番号の範囲は 1～89 までとなります。

CROSS STAFF

■エラーコード

<エラー区分 (3) : リクエストパラメータ不正>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	生年月日が指定の形式ではない	生年月日の形式が正しくありません
00002	取得件数制限が1~100 以外である	取得件数制限が正しくありません

<エラー区分 (4) : 業務エラー>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	条件に一致した件数が、指定された取得件数制限を上回っている	該当する会員がXXX名存在します
00002	条件に一致する会員が存在しない	該当する会員が存在しませんでした

CROSS STAFF

7.3. 会員情報登録

API コード	2001	API 名称	insMemberExternal
---------	------	--------	-------------------

■ リクエスト

ID	名称	必須	データ型	桁数/ 文字数	備考
externalMemberId	外部会員 ID	○	半角英数	20	外部システム上でユニークとなる会員 ID を指定してください。
lastName	名前 (氏)		文字列 1	100	
firstName	名前 (名)		文字列 1	100	
lastNameKana	名前カナ (氏)		文字列 1	100	
firstNameKana	名前カナ (名)		文字列 1	100	
memberSts	会員ステータス	○	-	1	"1": 仮登録 "2": 本登録
staffNo	スタッフ番号	△	半角英数	20	※仮登録会員がマイページ機能にログインする際に必要となります。 ※スタッフ番号発番機能が有効な場合、入力値は無視されます。
pinCd	仮パスワード	△	半角英数	10	※仮登録会員がマイページ機能にログインする際に必要となります。 ※仮パスワード自動生成機能が有効な場合、入力値は無視されます。
sex	性別		-	1	"1": 女性 "2": 男性 "3": 未入力 (デフォルト)
birthday	生年月日		日付	10	yyyy/mm/dd
postcode	郵便番号		半角数字	7	ハイフンを含まない
prefName	都道府県名		-	-	47 都道府県名
city	市区町村		文字列 1	100	
town	町域		文字列 1	100	
address	番地		文字列 1	100	
building	ビル等		文字列 1	100	

CROSS STAFF

tel	電話番号		-	15	半角数字、(、)、-
mbTel	携帯電話		-	15	半角数字、(、)、-
pcMail	PC メールアドレス	△	-	256	<p>([a-zA-Z0-9!#\$%&'_/~¥.¥*¥+¥-¥?¥^¥{¥ ¥})+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*([¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$</p> <p>※本登録会員がマイページ機能、CROSS TALK Apps を利用する際に mbMail のどちらかが必要となります。</p>
mbMail	携帯メールアドレス	△	-	256	<p>([a-zA-Z0-9!#\$%&'_/~¥.¥*¥+¥-¥?¥^¥{¥ ¥})+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*([¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$</p> <p>※本登録会員がマイページ機能、CROSS TALK Apps を利用する際に pcMail のどちらかが必要となります。</p>
registAnnounceMailSendFlg	登録案内メール送信フラグ		-	1	<p>“0”：送信しない “1”：送信する</p> <p>※会員ステータスが仮登録で「送信する」を指定した場合、通知メールの設定に従ったメールアドレス宛に案内メールが送信されます。</p>
NearestStation	最寄り駅		文字列 2	50	
FinalEducation	最終学歴		文字列 2	100	
AppealSkill	アピールスキル		文字列 2	1000	
HealthInsuranceFlg	健康保険加入有無		-	1	“0”：無（未加入） “1”：有（加入）
HealthInsuranceDate	健康保険加入日		日付	10	
HealthScheduledDate	健康保険届出予定日		日付	10	
HealthInsuranceRemarks	健康保険備考		-	1	“1”：現在申請中 “2”：その他
WelfarePensionFlg	厚生年金加入有無		-	1	“0”：無（未加入） “1”：有（加入）
WelfarePensionDate	厚生年金加入日		日付	10	
WelfareScheduledDate	厚生年金届出予定日		日付	10	
WelfarePensionRemarks	厚生年金備考		-	1	“1”：現在申請中 “2”：その他
EmploymentInsuranceFlg	雇用保険加入有無		-	1	“0”：無（未加入） “1”：有（加入）

CROSS STAFF

EmploymentInsuranceDate	雇用保険加入日		日付	10	
EmploymentScheduledDate	雇用保険届出予定日		日付	10	
EmploymentInsuranceRemarks	雇用保険備考		-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
password	パスワード	△	半角英数記号	8-20	※本登録会員がマイページ機能、GROSS TALK Apps を利用する際に必要となります。
remarks1	備考 1		文字列 2	4000	
remarks2	備考 2		文字列 2	4000	
remarks3	備考 3		文字列 2	4000	
customAttribute <i>n</i>	カスタム属性		-	-	<i>n</i> : 属性番号 (会員カスタム属性機能にて確認できます) データ型、桁数/文字数は管理画面での設定によります

※登録時に指定できるカスタム属性の属性番号は 1～89 までとなります。

■ レスポンス

ID	名称	データ型	桁数/文字数	備考
			success / error	

CROSS STAFF

■エラーコード

<エラー区分 (3) : リクエストパラメータ不正>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	外部会員 ID が指定されていない	外部会員 ID が指定されていません
00002	外部会員 ID に半角英数以外が含まれている	外部会員 ID は半角英数字のみで指定してください
00003	外部会員 ID が 20 桁を上回っている	外部会員 ID は 20 桁以内で指定してください
00004	名前 (氏) が 100 文字を上回っている	名前 (氏) は 100 文字以内で指定してください
00005	名前 (名) が 100 文字を上回っている	名前 (名) は 100 文字以内で指定してください
00006	名前カナ (氏) が 100 文字を上回っている	名前カナ (氏) は 100 文字以内で指定してください
00007	名前カナ (名) が 100 文字を上回っている	名前カナ (名) は 100 文字以内で指定してください
00008	会員ステータスに「1」: 仮登録 「2」: 本登録」以外が指定されている	会員ステータスに認識できない名称が指定されています
00009	スタッフ番号に半角英数以外が含まれている	スタッフ番号は半角英数字のみで指定してください
00010	スタッフ番号が 20 桁を上回っている	スタッフ番号は 20 桁以内で指定してください
00011	仮パスワードに半角英数以外が含まれている	仮パスワードは半角英数字のみで指定してください
00012	仮パスワードが 10 桁を上回っている	仮パスワードは 10 桁以内で指定してください
00013	性別に「1」: 女性 「2」: 男性 「3」: 未入力」以外が指定されている	性別に認識できない名称が指定されています
00014	生年月日の形式が日付 (yyyy/mm/dd) ではない	生年月日は日付として有効な形式で指定してください
00015	郵便番号に半角数字以外が含まれている	郵便番号は半角数字のみで指定してください
00016	郵便番号が 7 桁ではない	郵便番号は 7 桁で指定してください
00017	都道府県名に認識不可能な名称が指定されている	都道府県名に認識できない名称が指定されています
00018	市区町村が 100 文字を上回っている	市区町村は 100 文字以内で指定してください
00019	町域が 100 文字を上回っている	町域は 100 文字以内で指定してください
00020	番地が 100 文字を上回っている	番地は 100 文字以内で指定してください

CROSS STAFF

00021	ビル等が 100 文字を上回っている	ビル等は 100 文字以内で指定してください
00022	電話番号に半角数字、半角括弧、半角ハイフン以外が含まれている	電話番号は半角数字、(、)、-のみで指定してください
00023	電話番号が 15 桁を上回っている	電話番号は 15 桁以内で指定してください
00024	携帯電話に半角数字、半角括弧、半角ハイフン以外が含まれている	携帯電話は半角数字、(、)、-のみで指定してください
00025	携帯電話が 15 桁を上回っている	携帯電話は 15 桁以内で指定してください
00026	PC メールアドレスの形式がメールアドレスではない	PC メールアドレスはメールアドレスとして有効な形式で指定してください
00027	PC メールアドレスが 256 文字を上回っている	PC メールアドレスは 256 文字以内で指定してください
00028	携帯メールアドレスの形式がメールアドレスではない	携帯メールアドレスはメールアドレスとして有効な形式で指定してください
00029	携帯メールアドレスが 256 文字を上回っている	携帯メールアドレスは 256 文字以内で指定してください
00030	登録案内メール送信フラグに「0」：送信しない 「2」：送信する」以外が指定されている	登録案内メール送信フラグに認識できない名称が指定されています
00031	最寄り駅に機種依存文字が含まれている	最寄り駅に機種依存文字、半角カナが含まれています
00032	最寄り駅が 50 文字を上回っている	最寄り駅は 50 文字以内で指定してください
00033	最終学歴に機種依存文字が含まれている	最終学歴に機種依存文字、半角カナが含まれています
00034	最終学歴が 100 文字を上回っている	最終学歴は 100 文字以内で指定してください
00035	アピールスキルに機種依存文字が含まれている	アピールスキルに機種依存文字、半角カナが含まれています
00036	アピールスキルが 1000 文字を上回っている	アピールスキルは 1000 文字以内で指定してください
00037	健康保険加入有無に「0」：無（未加入）「1」：有（加入）」以外が指定されている	健康保険加入有無に認識できない名称が指定されています
00038	健康保険加入日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	健康保険加入日は日付として有効な形式で指定してください
00039	健康保険届出予定日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	健康保険届出予定日は日付として有効な形式で指定してください
00040	健康保険備考に「1」：現在申請中 「2」：その他」以外が指定されている	健康保険備考に認識できない名称が指定されています
00041	厚生年金加入有無に「0」：無（未加入）「1」：有（加入）」以外が指定されている	厚生年金加入有無に認識できない名称が指定されています

CROSS STAFF

00042	厚生年金加入日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	厚生年金加入日は日付として有効な形式で指定してください
00043	厚生年金届出予定日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	厚生年金届出予定日は日付として有効な形式で指定してください
00044	厚生年金備考に「"1"：現在申請中 "2"：その他」以外が指定されている	厚生年金備考に認識できない名称が指定されています
00045	雇用保険加入有無に「"0"：無（未加入） "1"：有（加入）」以外が指定されている	雇用保険加入有無に認識できない名称が指定されています
00046	雇用保険加入日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	雇用保険加入日は日付として有効な形式で指定してください
00047	雇用保険届出予定日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	雇用保険届出予定日は日付として有効な形式で指定してください
00048	雇用保険備考に「"1"：現在申請中 "2"：その他」以外が指定されている	雇用保険備考に認識できない名称が指定されています
00049	備考1に機種依存文字が含まれている	備考1に機種依存文字、半角カナが含まれています
00050	備考1が4000文字を上回っている	備考1は4000文字以内で指定してください
00051	備考2に機種依存文字が含まれている	備考2に機種依存文字、半角カナが含まれています
00052	備考2が4000文字を上回っている	備考2は4000文字以内で指定してください
00053	備考3に機種依存文字が含まれている	備考3に機種依存文字、半角カナが含まれています
00054	備考3が4000文字を上回っている	備考3は4000文字以内で指定してください
00055	パスワードがN文字を下回っている（※1）	パスワードはN文字以上で指定してください
00056	パスワードがM文字を上回っている（※2）	パスワードはM文字以内で指定してください
00057	パスワードに半角英数記号以外が含まれている	パスワードに半角英数記号以外が含まれています

（※1）Nの初期値は8文字です。

（※2）Mの初期値は20文字です。

CROSS STAFF

会員カスタム属性のエラーコード体系は下記の通りとする。

9 9 9 9 9

① ②

No	意味	備考
①	カスタム属性エラーコード	2桁固定 "11": 文字数不足 "12": 文字数超過 "13": 文字種制限外文字を含む "14": 形式外 "15": 機種依存文字、半角カナを含む "16": 機種依存文字、半角カナ、空白を含む "17": 指定可能項目外を含む "18": 選択数不足 (チェックボックス項目) "19": 選択数超過 (チェックボックス項目) "20": パスワード使用不可文字を含む (パスワード項目) "21": 小数部桁数超過 (数値項目) "22": 値未満 (数値項目) "23": 値超過 (数値項目) "24": ゼロ指定 (数値項目) "25": 重複指定 (チェックボックス項目)
②	カスタム属性番号	3桁固定 レスポンスの InsMember - ResultSet - Result - CustomAttribute 要素の No 属性が該当する

CROSS STAFF

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
11xxx	x x x が y y y 文字を下回っている	x x x は y y y 文字以上で指定してください
12xxx	x x x が y y y 文字を上回っている	x x x は y y y 文字以内で指定してください
13xxx	x x x に y y y 以外が含まれている	x x x は y y y のみで指定してください
14xxx	x x x の形式がメールアドレス、URL、日付ではない	x x x はメールアドレス（もしくは URL もしくは日付）として有効な形式で指定してください
15xxx	x x x に機種依存文字、半角カナが含まれている	x x x に機種依存文字、半角カナが含まれています
16xxx	x x x に機種依存文字、半角カナ、空白が含まれている	x x x に機種依存文字、半角カナ、空白が含まれています
17xxx	x x x にマスタ項目として登録されていない値が指定されている	x x x に認識できない名称が指定されています
18xxx	x x x が複数選択項目最小選択数を下回っている	x x x は y y y 個以上で指定してください
19xxx	x x x が複数選択項目最大選択数を上回っている	x x x は y y y 個以内で指定してください
20xxx	パスワードに半角英数記号以外が設定されている	x x x に半角英数記号以外が含まれています
21xxx	x x x の小数部桁数が最大値を上回っている	x x x の小数部は小数第 y y y 位までで入力してください
22xxx	x x x が最小値を下回っている	x x x は y y y 以下を指定してください
23xxx	x x x が最大値を上回っている	x x x は y y y 以上を指定してください
24xxx	x x x がゼロである	x x x に y y y を指定する事はできません
25xxx	x x x に同じ値が複数指定されている	x x x に同じ値を指定する事はできません

<エラー区分 (4) : 業務エラー>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	指定された外部会員 ID が既に登録されている	指定された外部会員 ID は既に登録されています
00002	指定された PC メールアドレスが既に登録されている	指定された PC メールアドレスは既に登録されています
00003	指定された携帯メールアドレスが既に登録されている	指定された携帯メールアドレスは既に登録されています

CROSS STAFF

00004	スタッフ番号、仮パスワードのいずれかが未設定で登録案内メールが「送信する」で指定されている	登録案内メールを送信する場合はスタッフ番号、仮パスワードを入力してください
00005	PC メールアドレスと携帯メールアドレスのいずれも未指定で登録案内メール「送信する」で指定されている	登録案内メールを送信する場合はPC メールアドレスまたは携帯メールアドレスを入力してください
00006	PC メールアドレスと携帯メールアドレスに同値が指定されている	PC メールアドレスと携帯メールアドレスは異なる値を指定してください
00007	指定されたスタッフ番号が既に登録されている	指定されたスタッフ番号は既に登録されています
00008	パスワードに含めなければならない文字が含まれていない	パスワードに〇〇〇を含めてください
00009	外部会員 ID が設定されているが、指定された拠点が外部システムでない	外部システムでない場合は外部会員 ID の指定はできません
00010	スタッフ番号自動発番の設定データが取得できない	スタッフ番号の発番に失敗しました
00010	次番号が桁数オーバーしている	スタッフ番号の連番部が最大値に達しました。これ以上発行できません
00011	退会日を入力した場合に会員ステータスが「退会」でない	退会日を入力する場合には会員ステータスに「退会」を指定してください
00012	退会備考を入力した場合に会員ステータスが「退会」でない	退会備考を入力する場合には会員ステータスに「退会」を指定してください

※00010 はスタッフ番号自動発番がオンの場合のみ

CROSS STAFF

7.4. 会員情報更新

API コード	2002	API 名称	updMemberExternal
---------	------	--------	-------------------

■ リクエスト

ID	名称	必須	データ型	桁数/ 文字数	備考
externalMemberId	外部会員 ID	○	半角英数	20	外部システム上でユニークとなる会員 ID を指定してください。
lastName	名前 (氏)		文字列 1	100	
firstName	名前 (名)		文字列 1	100	
lastNameKana	名前カナ (氏)		文字列 1	100	
firstNameKana	名前カナ (名)		文字列 1	100	
memberSts	会員ステータス	-	-	1	"1": 仮登録 "2": 本登録 ※本登録済みの会員に対して仮登録への変更は不可
staffNo	スタッフ番号		半角英数	20	※仮登録会員がマイページ機能にログインする際に必要となります。
pinCd	仮登録パスワード		半角英数	10	※仮登録会員がマイページ機能にログインする際に必要となります。
Sex	性別	-	-	1	"1": 女性 "2": 男性 "3": 未入力 (デフォルト)
birthday	生年月日		日付	10	yyyy/mm/dd
postcode	郵便番号		半角数字	7	ハイフンを含まない
prefName	都道府県名	-	-	-	47 都道府県名
city	市区町村		文字列 1	100	
town	町域		文字列 1	100	
address	番地		文字列 1	100	
building	ビル等		文字列 1	100	
tel	電話番号	-	-	15	半角数字、(、)、-

CROSS STAFF

mbTel	携帯電話		-	15	半角数字、(、)、-
pcMail	PC メールアドレス		-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_/=~¥.¥*¥+¥-¥?¥^¥{¥ ¥})+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*(¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$ ※本登録会員がマイページ機能、CROSS TALK Apps を利用する際に mbMail のどちらかが必要となります。
mbMail	携帯メールアドレス		-	256	([a-zA-Z0-9!#\$%&'_/=~¥.¥*¥+¥-¥?¥^¥{¥ ¥})+@[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9¥-]*(¥.[a-zA-Z0-9¥-]+)+\$ ※本登録会員がマイページ機能、CROSS TALK Apps を利用する際に pcMail のどちらかが必要となります。
NearestStation	最寄り駅		文字列 2	50	
FinalEducation	最終学歴		文字列 2	100	
AppealSkill	アピールスキル		文字列 2	1000	
HealthInsuranceFlg	健康保険加入有無		-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
HealthInsuranceDate	健康保険加入日		日付	10	
HealthScheduledDate	健康保険届出予定日		日付	10	
HealthInsuranceRemarks	健康保険備考		-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
WelfarePensionFlg	厚生年金加入有無		-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
WelfarePensionDate	厚生年金加入日		日付	10	
WelfareScheduledDate	厚生年金届出予定日		日付	10	
WelfarePensionRemarks	厚生年金備考		-	1	"1": 現在申請中 "2": その他
EmploymentInsuranceFlg	雇用保険加入有無		-	1	"0": 無 (未加入) "1": 有 (加入)
EmploymentInsuranceDate	雇用保険加入日		日付	10	
EmploymentScheduledDate	雇用保険届出予定日		日付	10	
EmploymentInsuranceRemarks	雇用保険備考		-	1	"1": 現在申請中 "2": その他

CROSS STAFF

password	パスワード	△	半角英数記号	8-20	※本登録会員がマイページ機能、CROSS TALK Apps を利用する際に必要となります。
remarks1	備考 1		文字列 2	4000	
remarks2	備考 2		文字列 2	4000	
remarks3	備考 3		文字列 2	4000	
customAttribute <i>n</i>	カスタム属性		-	-	<i>n</i> : 属性番号 (会員カスタム属性機能にて確認できます) データ型、桁数/文字数は管理画面での設定によります

※リクエストパラメータに含まれている場合は指定された値でベース会員の情報を上書きします。

空文字が指定されている場合は、登録済みの情報がクリアされます。リクエストパラメータに含まれていない場合、その項目は変更されません。

※更新時に指定できるカスタム属性の属性番号は 1～89 までとなります。

■ レスポンス

ID	名称	データ型	桁数/文字数	備考
			success / error	

CROSS STAFF

■エラーコード

<エラー区分 (3) : リクエストパラメータ不正>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	外部会員 ID が指定されていない	外部会員 ID が指定されていません
00002	外部会員 ID に半角英数以外が含まれている	外部会員 ID は半角英数字のみで指定してください
00003	外部会員 ID が 20 桁を上回っている	外部会員 ID は 20 桁以内で指定してください
00004	名前 (氏) が 100 文字を上回っている	名前 (氏) は 100 文字以内で指定してください
00005	名前 (名) が 100 文字を上回っている	名前 (名) は 100 文字以内で指定してください
00006	名前カナ (氏) が 100 文字を上回っている	名前カナ (氏) は 100 文字以内で指定してください
00007	名前カナ (名) が 100 文字を上回っている	名前カナ (名) は 100 文字以内で指定してください
00008	会員ステータスに「1: 仮登録 2: 本登録」以外が指定されている	会員ステータスに認識できない名称が指定されています
00009	スタッフ番号に半角英数以外が含まれている	スタッフ番号は半角英数字のみで指定してください
00010	スタッフ番号が 20 桁を上回っている	外部会員 ID は 20 桁以内で指定してください
00011	仮パスワードに半角英数以外が含まれている	仮パスワードは半角英数字のみで指定してください
00012	仮パスワードが 10 桁を上回っている	仮パスワードは 10 桁以内で指定してください
00013	性別に「1: 女性 2: 男性 3: 未入力」以外が指定されている	性別に認識できない名称が指定されています
00014	生年月日の形式が日付 (yyyy/mm/dd) ではない	生年月日は日付として有効な形式で指定してください
00015	郵便番号に半角数字以外が含まれている	郵便番号は半角数字のみで指定してください
00016	郵便番号が 7 桁ではない	郵便番号は 7 桁で指定してください
00017	都道府県名に認識不可能な名称が指定されている	都道府県名に認識できない名称が指定されています
00018	市区町村が 100 文字を上回っている	市区町村は 100 文字以内で指定してください
00019	町域が 100 文字を上回っている	町域は 100 文字以内で指定してください

CROSS STAFF

00020	番地が 100 文字を上回っている	番地は 100 文字以内で指定してください
00021	ビル等が 100 文字を上回っている	ビル等は 100 文字以内で指定してください
00022	電話番号に半角数字、半角括弧、半角ハイフン以外が含まれている	電話番号は半角数字、(、)、-のみで指定してください
00023	電話番号が 15 桁を上回っている	電話番号は 15 桁以内で指定してください
00024	携帯電話に半角数字、半角括弧、半角ハイフン以外が含まれている	携帯電話は半角数字、(、)、-のみで指定してください
00025	携帯電話が 15 桁を上回っている	携帯電話は 15 桁以内で指定してください
00026	PC メールアドレスの形式がメールアドレスではない	PC メールアドレスはメールアドレスとして有効な形式で指定してください
00027	PC メールアドレスが 256 文字を上回っている	PC メールアドレスは 256 文字以内で指定してください
00028	携帯メールアドレスの形式がメールアドレスではない	携帯メールアドレスはメールアドレスとして有効な形式で指定してください
00029	携帯メールアドレスが 256 文字を上回っている	携帯メールアドレスは 256 文字以内で指定してください
00030	最寄り駅に機種依存文字が含まれている	最寄り駅に機種依存文字、半角カナが含まれています
00031	最寄り駅が 50 文字を上回っている	最寄り駅は 50 文字以内で指定してください
00032	最終学歴に機種依存文字が含まれている	最終学歴に機種依存文字、半角カナが含まれています
00033	最終学歴が 100 文字を上回っている	最終学歴は 100 文字以内で指定してください
00034	アピールスキルに機種依存文字が含まれている	アピールスキルに機種依存文字、半角カナが含まれています
00035	アピールスキルが 1000 文字を上回っている	アピールスキルは 1000 文字以内で指定してください
00036	健康保険加入有無に「0」：無（未加入）「1」：有（加入）」以外が指定されている	健康保険加入有無に認識できない名称が指定されています
00037	健康保険加入日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	健康保険加入日は日付として有効な形式で指定してください
00038	健康保険届出予定日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	健康保険届出予定日は日付として有効な形式で指定してください
00039	健康保険備考に「1」：現在申請中「2」：その他」以外が指定されている	健康保険備考に認識できない名称が指定されています
00040	厚生年金加入有無に「0」：無（未加入）「1」：有（加入）」以外が指定されている	厚生年金加入有無に認識できない名称が指定されています
00041	厚生年金加入日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	厚生年金加入日は日付として有効な形式で指定してください

CROSS STAFF

00042	厚生年金届出予定日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	厚生年金届出予定日は日付として有効な形式で指定してください
00043	厚生年金備考に「"1"：現在申請中 "2"：その他」以外が指定されている	厚生年金備考に認識できない名称が指定されています
00044	雇用保険加入有無に「"0"：無（未加入）"1"：有（加入）」以外が指定されている	雇用保険加入有無に認識できない名称が指定されています
00045	雇用保険加入日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	雇用保険加入日は日付として有効な形式で指定してください
00046	雇用保険届出予定日の形式が日付（yyyy/mm/dd）ではない	雇用保険届出予定日は日付として有効な形式で指定してください
00047	雇用保険備考に「"1"：現在申請中 "2"：その他」以外が指定されている	雇用保険備考に認識できない名称が指定されています
00048	備考 1 に機種依存文字が含まれている	備考 1 に機種依存文字、半角カナが含まれています
00049	備考 1 が 4000 文字を上回っている	備考 1 は 4000 文字以内で指定してください
00050	備考 2 に機種依存文字が含まれている	備考 2 に機種依存文字、半角カナが含まれています
00051	備考 2 が 4000 文字を上回っている	備考 2 は 4000 文字以内で指定してください
00052	備考 3 に機種依存文字が含まれている	備考 3 に機種依存文字、半角カナが含まれています
00053	備考 3 が 4000 文字を上回っている	備考 3 は 4000 文字以内で指定してください
00054	パスワードが N 文字を下回っている（※ 1）	パスワードは N 文字以上で指定してください
00055	パスワードが M 文字を上回っている（※ 2）	パスワードは M 文字以内で指定してください
00056	パスワードに半角英数記号以外が含まれている	パスワードに半角英数記号以外が含まれています

（※ 1）N の初期値は 8 文字です。（※ 2）M の初期値は 20 文字です。

★会員カスタム属性のエラーコード体系は「[会員情報登録](#)」を参照してください。

CROSS STAFF

<エラー区分 (4) : 業務エラー>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	PC メールアドレスと携帯メールアドレスに同値が指定されている	PC メールアドレスと携帯メールアドレスは異なる値を指定してください
00002	パスワードに含めなければならない文字が含まれていない	パスワードに〇〇〇を含めてください
00003	会員が特定できない	会員が特定できませんでした
00004	指定されたスタッフ番号が既に登録されている	指定されたスタッフ番号は既に登録されています
00005	指定された PC メールアドレスが既に登録されている	指定された PC メールアドレスは既に登録されています
00006	指定された携帯メールアドレスが既に登録されている	指定された携帯メールアドレスは既に登録されています
00007	会員ステータスを以下で更新 すでに退会済みの会員 → 本登録済み会員、仮登録会員 本登録済み会員 → 仮登録会員	会員ステータスを変更することはできません
00008	外部会員 ID が設定されているが、指定された拠点外部システムでない	外部システムでない場合は外部会員 ID の指定はできません
00009	退会日を入力した場合に会員ステータスが「退会」でない	退会日を入力する場合には会員ステータスに「退会」を指定してください
00010	退会備考を入力した場合に会員ステータスが「退会」でない	退会備考を入力する場合には会員ステータスに「退会」を指定してください

CROSS STAFF

7.5. 会員情報削除

API コード	3001	API 名称	delMemberExternal
---------	------	--------	-------------------

■リクエスト

ID	名称	必須	データ型	桁数/ 文字数	備考
externalMemberId	外部会員 ID	○	半角英数	20	外部システム上でユニークとなる会員 ID を指定してください。
delMember	会員退会		-	1	"0" : 退会しない (デフォルト) "1" : 退会する

※CROSS STAFF の会員情報と外部システムの会員 ID の紐付けを削除するための API となります。当 API によって会員情報自体を削除することはできません。会員退会を「"1" : 退会する」とした場合は、外部会員 ID、CROSS TALK Apps 会員 ID(導入時のみ)をクリアし、会員ステータスを「退会」とします。退会と同時に会員の個人情報を破棄する場合は、本 API の前に会員情報更新 API にて個人情報をクリアしてください。

■レスポンス

ID	名称	データ型	桁数/文字数	備考
				success / error

■エラーコード

<エラー区分 (3) : リクエストパラメータ不正>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	外部会員 ID が指定されていない	外部会員 ID が指定されていません
00002	外部会員 ID に半角英数以外が含まれている	外部会員 ID は半角英数字のみで指定してください
00003	外部会員 ID が 20 桁を上回っている	外部会員 ID は 20 桁以内で指定してください
00004	会員退会に「"0" : 退会しない (デフォルト) "1" : 退会する」以外が指定されている	会員退会に認識できない名称が指定されています

CROSS STAFF

<エラー区分 (4) : 業務エラー>

エラー詳細コード	エラー内容	エラーメッセージ
00001	会員が特定できない	会員が特定できませんでした
00002	外部会員 ID が設定されているが、指定された拠点が外部システムでない	外部システムでない場合は外部会員 ID の指定はできません

CROSS STAFF

・8. CROSS STAFF で運用を始めるにあたって

基幹システムと CROSS STAFF について


- ・基幹システムと CROSS STAFF を API で連携します。
- ・パターンによっては別途貴社にて作業が必要になる場合がございます。

CSV 作業が別途必要


CROSS STAFF から基幹システムにデータを登録する場合

- ・初回のみ流し込んだあとに CROSS STAFF と基幹システムで同一のデータを扱っていると認識させるための設定が必要になります。

※初回と記載しておりますが、今後も CROSS STAFF から基幹システムに登録する際は同様の対応が必要です。



CROSS STAFF から基幹システムに会員情報を登録します。
そうしますと基幹システムにも会員 ID が付与されます。
※こちらは API 対応



基幹システムで登録された会員 ID を CROSS STAFF の「(仮名)API 用会員 ID」に CSV で登録します。
※拠点登録箇所にて API 用の拠点を作成ください。拠点名は好きな名称で作成いただけます。
※貴社にて CSV 対応

CROSS STAFF


追加作業なし

基幹システムから CROSS STAFF にデータを登録する場合

- ・基幹システムから CROSS STAFF にデータを登録するため、「(仮名)API 用会員 ID」が付与された状態で CROSS STAFF に入ります。
- ・そのため CSV での作業等は不要です。

①

基幹システム



CROSS STAFF



※API 対応

基幹システムよりデータを登録するため、同一データと認識あり。

特に追加作業は必要ありません。